



## Documentação e instaladores versão 8

Conheça as versões mais recentes e acesse os instaladores da versão 8 do Aranda Asset Management AAM.

### Notas de versão

#### Notas da versão 8.15

#### Notas de versão Aranda Asset Management 8.15.0

#### Envio de e-mails com a Autenticação Moderna do Google (OAuth 2.0)

Foi feita uma configuração no serviço (MAILER) que permite suportar o envio de e-mails usando autenticação moderna (OAuth 2.0) do provedor Google.

### NOTAS OU INSTRUÇÕES ADICIONAIS

- Execute o arquivo “aams\_8.15.0.exe” e siga as instruções no instalador.
- O arquivo executável funciona como um instalador e uma ferramenta de atualização.
- Esta atualização aplica-se apenas a bancos de dados na versão 8.0.169

#### Notas de versão 8.14

#### Notas de versão Aranda Asset Management 8.14.4

#### Melhoria do serviço DBManager: AFW\_MAP\_PROVIDER\_LOG

Para controlar o número de registros armazenados na tabela AFW\_MAP\_PROVIDER\_LOG, foi feita uma configuração no serviço DBManager. Esse serviço agora executa uma tarefa de limpeza de log com base nas configurações fornecidas nas chaves ASDKLMTimer e ASDKLMDaysLog no arquivo web.config.

### Configuração no arquivo web.config

Um novo conjunto de chaves foi introduzido no arquivo web.config:

- ASDKLMTimer: Essa chave determina a recorrência em segundos na qual a tarefa de limpeza de log será executada. O valor padrão é 86400, equivalente a 24 horas.
- ASDKLMDaysLog: Essa chave define o período em dias para retenção de registro na tabela AFW\_MAP\_PROVIDER\_LOG. O padrão é 15 dias.

### Tarefa de limpeza automatizada

- A tabela AFW\_MAP\_PROVIDER\_LOG é limpa automaticamente com base na política de retenção de dia definida em ASDKLMDaysLog.
- A frequência dessa tarefa é determinada pela configuração no ASDKLMTimer, garantindo o gerenciamento eficiente e automático dos registros.

### NOTAS OU INSTRUÇÕES ADICIONAIS

- Execute o arquivo “aams\_8.14.4.exe” e siga as instruções do instalador.
- O arquivo executável funciona como um instalador e uma ferramenta de atualização.
- Esta atualização aplica-se apenas a bancos de dados na versão 8.0.167

#### Notas de versão Aranda Asset Management 8.14.3

#### PROCESSO PM-39612-19-201187:

Ajustes são feitos em AAMSettings para dar suporte à configuração do usuário SQL com password, ao configurar conexões com o banco de dados SQL Server.

- ↳ Nota:
- Para a configuração correta com tipo de usuário (usuário SQL com password), preencha os campos (Usuário para conexão – Senha – Servidor – Banco de Dados) e selecione a opção (Verificar).
  - Se houver uma configuração anterior de um banco de dados e você quiser selecionar um novo banco de dados do mesmo servidor, exclua os dados do campo (Banco de dados) antes de conectar, para gerar a listagem do banco de dados.

### ENTENDENDO AS MUDANÇAS IMPLEMENTADAS

#### Enviar e-mails em nome de terceiros com a Autenticação Moderna (OAuth 2.0):

É feito um ajuste no serviço (MAILER) que permite suportar o envio de e-mails em nome de terceiros quando a autenticação moderna (OAuth 2.0) é configurada.

Atualmente esta ação foi realizada associando o e-mail do especialista ao nome do remetente do e-mail.

O e-mail agora pode ser enviado em nome de terceiros a partir da opção (Enviar e-mail) ao lidar com o caso no Console da Web do Especialista (ASDKV8) e quando uma conta é configurada no campo (Conta de envio) nas configurações de Modelos de e-mail do AAMSettings.

- ↳ Nota:
- A conta de usuário configurada no servidor de e-mail deve ter a permissão apropriada (“Permissão para enviar como”) no Active Directory da empresa.

Essa conta deve estar associada as contas autorizadas para representação. No caso de representação de uma conta sem permissões, o serviço Mailer gera uma exceção, que você pode exibir no Visualizador de eventos.

NOTAS OU INSTRUÇÕES ADICIONAIS

- Execute o arquivo “aams\_8.14.3.exe” e siga as instruções do instalador.
- O arquivo executável funciona como um instalador e uma ferramenta de atualização.
- Esta atualização aplica-se apenas a bancos de dados na versão 8.0.157

Notas de versão Aranda Asset Management 8.14.2

PROCESSO PM-36897-19-201117:

É feito um ajuste no serviço (MAILER) que permite suportar o envio de e-mails em nome de terceiros, com a autenticação básica configurada no servidor de e-mail para Aranda Service Desk (ASDK).

▮ Nota: Atualmente a Autenticação Moderna (OAuth 2.0) não permite o envio de e-mails em nome de terceiros, para resolver esta situação o e-mail do especialista é configurado no nome remetente do e-mail

NOTAS OU INSTRUÇÕES ADICIONAIS

- Execute o arquivo “aams\_8.14.2.exe” e siga as instruções do instalador.
- O arquivo executável funciona como um instalador e uma ferramenta de atualização.
- Esta atualização aplica-se apenas a bancos de dados na versão 8.0.155

Notas de versão Aranda Asset Management 8.14.1

CASO 200784:

O ajuste de serviço (MAILER) é feito para dar suporte a configurações de autenticação modernas (OAuth 2.0).

▮ Nota: Para esta atualização, é essencial ter Microsoft .NET Framework 4.8 no aplicativos, antes de atualizar ou instalar o produto

NOTAS OU INSTRUÇÕES ADICIONAIS

- Execute o arquivo “aams\_8.14.1.exe” e siga as instruções no instalador.
- O arquivo executável funciona como um instalador e uma ferramenta de atualização.
- Esta atualização aplica-se apenas a bancos de dados na versão 8.0.149

Notas de versão Aranda Asset Management 8.14.0

CASO 200784:

O ajuste de serviço (MAILER) é feito para dar suporte a configurações de autenticação modernas (OAuth 2.0).

▮ Nota: Para esta atualização, é essencial ter Microsoft .NET Framework 4.8 no aplicativos, antes de atualizar ou instalar o produto

NOTAS OU INSTRUÇÕES ADICIONAIS

- Execute o arquivo “aams\_8.14.0.exe” e siga as instruções do instalador.
- O arquivo executável funciona como um instalador e uma ferramenta de atualização.
- Esta atualização aplica-se apenas a bancos de dados na versão 8.0.148.

Notas de Lançamento 8.13

Notas de versão Aranda Asset Management 8.13.7

É gerado um instalador que permite a compatibilidade com outros produtos Aranda Software.

NOTAS OU INSTRUÇÕES ADICIONAIS

- Execute o arquivo “aams\_8.13.7.exe” e siga as instruções no instalador.
- O arquivo executável funciona como um instalador e uma ferramenta de atualização.
- Esta atualização se aplica somente a bancos de dados na versão 8.0.147.

Notas de versão Aranda Asset Management 8.13.6

É gerado um instalador que permite a compatibilidade com outros produtos Aranda Software.

NOTAS OU INSTRUÇÕES ADICIONAIS

- Execute o arquivo “aams\_8.13.6.exe” e siga as instruções no instalador.
- O arquivo executável funciona como um instalador e uma ferramenta de atualização.
- Esta atualização aplica-se apenas a bancos de dados na versão 8.0.136

## Notas de versão Aranda Asset Management 8.13.5

### CASO 200392:

São feitos ajustes no módulo (Cruncher File) que permite o correto processamento das informações do inventário (software\_3) no processamento de novas estações e suas respectivas atualizações.

### NOTAS OU INSTRUÇÕES ADICIONAIS

- Execute o arquivo “aams\_8.13.5.exe” e siga as instruções do instalador.
- O arquivo executável funciona como um instalador e uma ferramenta de atualização.
- Esta atualização aplica-se apenas a bancos de dados na versão 8.0.122.

### Instaladores

#### Instaladores Versão 8.15

##### Instaladores 8.15.0

##### Links para download

O pacote de atualização/instalação pode ser baixado em:

[AAMS 8.15.0](#)

Atualização do banco de dados: Versão mínima do banco de dados necessária para esta atualização/instalador: DB 8.0.169

#### Instaladores Versão 8.14

##### Instaladores 8.14.4

##### Links para download

O pacote de atualização/instalação pode ser baixado em:

[AAMS 8.14.4](#)

Atualização do banco de dados: Versão mínima do banco de dados necessária para esta atualização/instalador: DB 8.0.167

##### Instaladores 8.14.3

##### Links para download

O pacote de atualização/instalação pode ser baixado em:

[AAMS 8.14.3](#)

Atualização do banco de dados: Versão mínima do banco de dados necessária para esta atualização/instalador: DB 8.0.157

##### Instaladores 8.14.2

##### Scripts de atualização:

[Scripts](#)

##### Links para download

O pacote de atualização/instalação pode ser baixado em:

[AAMS 8.14.2](#)

Atualização do banco de dados: Versão mínima do banco de dados necessária para esta atualização/instalador: DB 8.0.149

##### Instaladores 8.14.1

Scripts de atualização:

[Scripts](#)

Links para download

O pacote de atualização/instalação pode ser baixado em:

[AAMS 8.14.1](#)

Atualização do banco de dados: Versão mínima do banco de dados necessária para esta atualização/instalador: DB 8.0.149

Instaladores 8.14.0

Scripts de atualização:

[Scripts](#)

Links para download

O pacote de atualização/instalação pode ser baixado em:

[AAMS 8.14.0](#)

Atualização do banco de dados: Versão mínima do banco de dados necessária para esta atualização/instalador: DB 8.0.148

Instaladores Versão 8.13

Instaladores 8.13.7

Scripts de atualização:

[Scripts](#)

Links para download

O pacote de atualização/instalação pode ser baixado em:

[AAMS 8.13.7](#)

Atualização do banco de dados: Versão mínima do banco de dados necessária para esta atualização/instalador: DB 8.0.147

Instaladores 8.13.6

Links para download

O pacote de atualização/instalação pode ser baixado em:

[AAMS 8.13.6](#)

Atualização do banco de dados: Versão mínima do banco de dados necessária para esta atualização/instalador: DB 8.0.136

Instaladores Versão 8.11

Instaladores 8.11.1

Links para download

O pacote de atualização/instalação pode ser baixado em:

[AAMS 8.11.1](#)

Atualização do banco de dados: Versão mínima do banco de dados necessária para esta atualização/instalador: DB 8.0.104

Instaladores do console da Web

Web Installers Versão 8.10

## Instaladores 8.10.2

### Links para download

O pacote de atualização/instalação pode ser baixado em:

[AAM\\_WEB 8.10.2](#)

Atualização do banco de dados: Versão mínima do banco de dados necessária para esta atualização/instalador: DB 8.0.168

## Instaladores 8.10.1

### Links para download

O pacote de atualização/instalação pode ser baixado em:

[AAM\\_WEB 8.10.1](#)

Atualização do banco de dados: Versão mínima do banco de dados necessária para esta atualização/instalador: DB 8.0.115

## Instaladores 8.10.0

### Links para download

O pacote de atualização/instalação pode ser baixado em:

[AAM\\_WEB 8.10.0](#)

Atualização do banco de dados: Versão mínima do banco de dados necessária para esta atualização/instalador: DB 8.0.103

## Web Installers Versão 8.9

### Instaladores 8.9.1

#### Links para download

O pacote de atualização/instalação pode ser baixado em:

[AAM\\_WEB 8.9.1](#)

Atualização do banco de dados: Versão mínima do banco de dados necessária para esta atualização/instalador: DB 8.0.95

## Web Installers Versão 8.8

### Instaladores 8.8.3

#### Links para download

O pacote de atualização/instalação pode ser baixado em:

[AAM\\_WEB 8.8.3](#)

Atualização do banco de dados: Versão mínima do banco de dados necessária para esta atualização/instalador: DB 8.0.87

## Agentes Produtos Aranda

### Instaladores Agente Produtos Aranda 8.5.28

#### Links para download

O pacote de atualização pode ser baixado em:

[AGENTE/AA8528.exe](#)

#### Procedimento de instalação/atualização:

1. Baixe o arquivo para o servidor Web no caminho C:\Inetpub\wwwroot\Afs\AgentSetup(\*)
2. Edite o arquivo C:\Inetpub\wwwroot\Afs\AgentSetup\agmcon.txt (\*) para que o caminho na seção URLBaseFile aponte para o novo arquivo e, em CurrentVersion, seja a versão do novo agente. Exemplo de agmcon.txt arquivo:

[UPDATEINFO]  
URLBaseFile =http://servidorweb:80/Afs/AgentSetup/AA8528.exe  
CurrentVersion = 8.5.28

(\*) Caminho padrão do IIS

### Instaladores Agente Produtos Aranda 8.5.26



Links para download

O pacote de atualização pode ser baixado em:

[AGENTE/AA8526.exe](#)

Procedimento de instalação/atualização:

- 1. Baixe o arquivo para o servidor Web no caminho C:\inetpub\wwwroot\Afs\AgentSetup(\*)
- 2. Edite o arquivo C:\inetpub\wwwroot\Afs\AgentSetup\agmcon.txt(\*) para que o caminho na seção URLBaseFile aponte para o novo arquivo e, em CurrentVersion, seja a versão do novo agente. Exemplo de agmcon.txt arquivo:

```
[UPDATEINFO]
URLBaseFile=http://servidorweb:80/Afs/AgentSetup/AA8526.exe
CurrentVersion=8.5.26
```

(\*) Caminho padrão do IIS

Notas de versão em PDF

Notas de versão em PDF

Confira aqui a lista de bugs corrigidos e/ou recursos implementados em versões anteriores:

Notas de versão

|                               |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Aranda Gestão de Ativos       |                               |                               |
| <a href="#">Versão 8.13.4</a> | <a href="#">Versão 8.13.3</a> | <a href="#">Versão 8.13.2</a> |
| <a href="#">Versão 8.13.1</a> | <a href="#">Versão 8.13.0</a> | <a href="#">Versão 8.11.3</a> |
| <a href="#">Versão 8.11.2</a> | <a href="#">Versão 8.11.0</a> | <a href="#">Versão 8.10.2</a> |
| <a href="#">Versão 8.10.1</a> | <a href="#">Versão 8.10.0</a> | <a href="#">Versão 8.9.3</a>  |
| <a href="#">Versão 8.9.2</a>  | <a href="#">Versão 8.9.0</a>  | <a href="#">Versão 8.8.2</a>  |
| <a href="#">Versão 8.8.1</a>  | <a href="#">Versão 8.8.0</a>  | <a href="#">Versão 8.7.7</a>  |
| <a href="#">Versão 8.7.6</a>  | <a href="#">Versão 8.7.3</a>  | <a href="#">Versão 8.7.2</a>  |
| <a href="#">Versão 8.7.1</a>  | <a href="#">Versão 8.7.0</a>  | <a href="#">Versão 8.6.1</a>  |
| <a href="#">Versão 8.6.0</a>  | <a href="#">Versão 8.5.5</a>  | <a href="#">Versão 8.5.4</a>  |
| <a href="#">Versão 8.5.3</a>  | <a href="#">Versão 8.5.2</a>  | <a href="#">Versão 8.5.1</a>  |
| <a href="#">Versão 8.5.0</a>  | <a href="#">Versão 8.4.4</a>  | <a href="#">Versão 8.4.3</a>  |
| <a href="#">Versão 8.4.2</a>  | <a href="#">Versão 8.4.1</a>  | <a href="#">Versão 8.4.0</a>  |
| <a href="#">Versão 8.3.3</a>  | <a href="#">Versão 8.3.2</a>  | <a href="#">Versão 8.3.1</a>  |
| <a href="#">Versão 8.3.0</a>  | <a href="#">Versão 8.2.0</a>  | <a href="#">Versão 8.1.1</a>  |
| <a href="#">Versão 8.1.0</a>  | <a href="#">Versão 8.0.30</a> | <a href="#">Versão 8.0.29</a> |
| <a href="#">Versão 8.0.28</a> | <a href="#">Versão 8.0.27</a> | <a href="#">Versão 8.0.26</a> |
| <a href="#">Versão 8.0.25</a> | <a href="#">Versão 8.0.24</a> | <a href="#">Versão 8.0.23</a> |
| <a href="#">Versão 8.0.22</a> | <a href="#">Versão 8.0.21</a> | <a href="#">Versão 8.0.20</a> |
| <a href="#">Versão 8.0.19</a> | <a href="#">Versão 8.0.18</a> | <a href="#">Versão 8.0.17</a> |
| <a href="#">Versão 8.0.16</a> | <a href="#">Versão 8.0.15</a> | <a href="#">Versão 8.0.14</a> |
| <a href="#">Versão 8.0.13</a> | <a href="#">Versão 8.0.12</a> | <a href="#">Versão 8.0.11</a> |
| <a href="#">Versão 8.0.10</a> | <a href="#">Versão 8.0.9</a>  | <a href="#">Versão 8.0.8</a>  |
| <a href="#">Versão 8.0.7</a>  | <a href="#">Versão 8.0.6</a>  | <a href="#">Versão 8.0.5</a>  |

|                               |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Aranda Gestão de Ativos Web   |                               |                               |
| <a href="#">Versão 8.10.2</a> | <a href="#">Versão 8.10.1</a> | <a href="#">Versão 8.10.0</a> |
| <a href="#">Versão 8.9.1</a>  | <a href="#">Versão 8.9.0</a>  | <a href="#">Versão 8.8.3</a>  |

Documentação do agente de produto Aranda em PDF

Confira aqui a lista de bugs corrigidos e/ou recursos implementados em versões anteriores:

Notas de versão

|                               |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Agente de Produtos Aranda     |                               |                               |
| <a href="#">Versão 8.5.28</a> | <a href="#">Versão 8.5.27</a> | <a href="#">Versão 8.5.26</a> |
| <a href="#">Versão 8.5.25</a> | <a href="#">Versão 8.5.24</a> | <a href="#">Versão 8.5.23</a> |
| <a href="#">Versão 8.5.22</a> | <a href="#">Versão 8.5.19</a> | <a href="#">Versão 8.5.18</a> |
| <a href="#">Versão 8.5.17</a> | <a href="#">Versão 8.5.16</a> | <a href="#">Versão 8.5.15</a> |
| <a href="#">Versão 8.5.14</a> | <a href="#">Versão 8.5.13</a> | <a href="#">Versão 8.5.12</a> |
| <a href="#">Versão 8.5.10</a> | <a href="#">Versão 8.5.8</a>  | <a href="#">Versão 8.5.7</a>  |
| <a href="#">Versão 8.5.6</a>  | <a href="#">Versão 8.5.5</a>  | <a href="#">Versão 8.5.4</a>  |
| <a href="#">Versão 8.5.3</a>  | <a href="#">Versão 8.5.2</a>  | <a href="#">Versão 8.5.1</a>  |
| <a href="#">Versão 8.3.8</a>  | <a href="#">Versão 8.3.6</a>  | <a href="#">Versão 8.3.5</a>  |
| <a href="#">Versão 8.3.4</a>  | <a href="#">Versão 8.3.3</a>  | <a href="#">Versão 8.3.2</a>  |
| <a href="#">Versão 8.3.1</a>  | <a href="#">Versão 8.3.0</a>  | <a href="#">Versão 8.2.18</a> |
| <a href="#">Versão 8.2.16</a> | <a href="#">Versão 8.2.15</a> | <a href="#">Versão 8.2.14</a> |
| <a href="#">Versão 8.2.13</a> | <a href="#">Versão 8.2.11</a> | <a href="#">Versão 8.2.10</a> |
| <a href="#">Versão 8.2.9</a>  | <a href="#">Versão 8.2.8</a>  | <a href="#">Versão 8.2.7</a>  |
| <a href="#">Versão 8.2.6</a>  | <a href="#">Versão 8.2.5</a>  | <a href="#">Versão 8.2.4</a>  |
| <a href="#">Versão 8.2.3</a>  | <a href="#">Versão 8.2.1</a>  | <a href="#">Versão 8.2.0</a>  |
| <a href="#">Versão 8.1.31</a> | <a href="#">Versão 8.1.30</a> | <a href="#">Versão 8.1.29</a> |
| <a href="#">Versão 8.1.28</a> | <a href="#">Versão 8.1.27</a> |                               |