



Aranda Password Recovery

Documentação e instaladores versão 8

Conheça as versões mais recentes e acesse os instaladores da versão 8 do Aranda Passs Recovery.

Notas de versão

Notas de versão 2.2

Notas de Lançamento Aranda Passes Recovery 2.2.2

PROCESSO PM-68678-19-201876

Nos arquivos web.config dos sites do Aranda PassRecovery, as seguintes políticas foram adicionadas script-src 'self' 'inseguro-embutido' 'inseguro-eval' e object-src 'nenhum' para o Política de segurança de conteúdo (CSP) como medida de melhoria de segurança, garantindo uma política de segurança de conteúdo robusta. As configurações são as seguintes:

Valores incluídos script-src 'self' 'inseguro-embutido' 'inseguro-eval'; base-uri 'self'; object-src 'nenhum' ; Dentro do rótulo Política de segurança de conteúdo nos arquivos web.config dos consoles da Web Aranda PassRecovery Administration (APRADMIN) e Users (APRUSERS).

Valor incluído default-src 'nenhum' ; Dentro do rótulo Política de segurança de conteúdo em arquivo web.config da API Aranda PassRecovery (APRAPI).

Nota: As configurações da Política de Segurança de Conteúdo (CSP) que incluem as opções ‘unsafe-inline’ e ‘unsafe-eval’ são essenciais para o bom funcionamento da ferramenta, pois permitem a execução de scripts necessários de uma biblioteca de terceiros.

Atualização da versão do AngularJs

A versão do AngularJs é atualizada para 1.8.8 no Aranda PassRecovery User Console (APRUsers) para corrigir vulnerabilidades apresentadas em versões anteriores do AngularJs.

Esta atualização requer que os dados de navegação armazenados (cache e cookies) sejam excluídos para evitar conflitos de compatibilidade com a nova versão ao usar o console.

Nota: A Aranda Software adquiriu suporte estendido para esta biblioteca, o que permite mitigar possíveis vulnerabilidades de segurança.

NOTAS OU INSTRUÇÕES ADICIONAIS

- Execute o arquivo “Aranda.PassRecovery.Installer.exe” e siga as instruções no instalador.
- O arquivo executável funciona como um instalador e uma ferramenta de atualização.
- Esta atualização se aplica somente a bancos de dados na versão 8.0.169.

Notas de Lançamento Aranda Passa Recuperação 2.2.1

PROCESSO PM-66739-19-201823

Ajustes são feitos no console da Web de usuários do Aranda PassRecovery (APRUSERS) para resolver problemas de segurança em instâncias relatadas como vulneráveis. A configuração do cabeçalho “Cache-Control: private” é implementada para evitar o armazenamento em cache de respostas.

NOTAS OU INSTRUÇÕES ADICIONAIS

- Execute o arquivo “Aranda.PassRecovery.Installer.exe” e siga as instruções no instalador.
- O arquivo executável funciona como um instalador e uma ferramenta de atualização.
- Esta atualização se aplica somente a bancos de dados na versão 8.0.169.

Notas de Lançamento Aranda Passes Recovery 2.2.0

Atualização da versão do AngularJs

A versão do AngularJs foi atualizada para 1.8.7 no Aranda PassRecovery User Console (APRUsers) para resolver vulnerabilidades apresentadas em versões anteriores do AngularJs.

Esta atualização requer que os dados de navegação armazenados (cache e cookies) sejam excluídos para evitar conflitos de compatibilidade com a nova versão ao usar o console.

Nota: A Aranda Software adquiriu suporte estendido para esta biblioteca, o que permite mitigar possíveis vulnerabilidades de segurança.

NOTAS OU INSTRUÇÕES ADICIONAIS

- Execute o arquivo “Aranda.PassRecovery.Installer.exe” e siga as instruções no instalador.
- O arquivo executável funciona como um instalador e uma ferramenta de atualização.
- Esta atualização se aplica somente a bancos de dados na versão 8.0.169.

Notas de versão 2.1

Notas de Lançamento Aranda Passa Recovery 2.1.3

PROCESSO PM-53006-19-201573

Uma melhoria foi implementada na segurança do console web dos usuários do Aranda PassRecovery (APRUSERS). Adicionada validação de querystring para detectar e bloquear parâmetros não permitidos em solicitações GET relacionadas a “loginProviders”.

- NOTAS OU INSTRUÇÕES ADICIONAIS
- Execute o arquivo “Aranda.PassRecovery.Installer.exe” e siga as instruções no instalador.
 - O arquivo executável funciona como um instalador e uma ferramenta de atualização.
 - Esta atualização aplica-se apenas a bancos de dados na versão 8.0.168

Notas de Lançamento Aranda Passes Recovery 2.1.2

PROCESSO PM-48946-19-201449

A biblioteca Angular.js é atualizada para a versão 1.8.6 no Aranda PassRecovery User Console (APRUSERS) para resolver vulnerabilidades em versões anteriores.

Esta atualização requer a exclusão de dados de navegação armazenados, como cache e cookies, para evitar possíveis conflitos de compatibilidade com a nova versão da biblioteca ao usar consoles.

- Nota: A Aranda Software adquiriu suporte estendido para esta biblioteca, o que permite mitigar possíveis vulnerabilidades de segurança.

PROCESSO PM-49019-19-201457

Uma configuração foi feita no Aranda PassRecovery User Console (APRUSERS) para resolver um problema de segurança que revelava informações detalhadas do servidor nos cabeçalhos.

- NOTAS OU INSTRUÇÕES ADICIONAIS
- Execute o arquivo “Aranda.PassRecovery.Installer.exe” e siga as instruções no instalador.
 - O arquivo executável funciona como um instalador e uma ferramenta de atualização.
 - Esta atualização aplica-se apenas a bancos de dados na versão 8.0.165

Notas de Lançamento Aranda Passa Recuperação 2.1.1

DESCRIÇÃO DE CADA BUG CORRIGIDO

200230:

É feito um ajuste na API de recuperação do Aranda Pass (APRAPI), para resolver o problema que foi apresentado ao configurar unidades organizacionais (UOs) no BaseDn do domínio.

NOTA:

As políticas de domínio continuam a ser validadas apenas no componente de domínio (DC)

- NOTAS OU INSTRUÇÕES ADICIONAIS
- Execute o arquivo “Aranda.PassRecovery.Installer.exe” e siga as instruções no instalador.
 - O arquivo executável funciona como um instalador e uma ferramenta de atualização.
 - Esta atualização aplica-se apenas a bancos de dados na versão 8.0.151


Notas de Lançamento Aranda Passa Recuperação 2.1.0

DESCRIÇÃO DE CADA BUG CORRIGIDO

200860:

Adicionado o Segurança de transporte estrita no web.config de (APRAdmin – APRUsers – APRAPI) como um aprimoramento de segurança para instruir o navegador a se comunicar apenas por HTTPS.

Essa tag será desativada por padrão.



Para ativar/desativar a tag, você deve fazer o seguinte:

1. Entre no Aranda Software Configurator (AWCF).
 2. Selecione o site (APRAdmin – APRUsers – APRAPI) marque/desmarque a opção Verificar Conexão SSL, tendo em conta o seguinte:
- Se a opção Verificar estiver desmarcada, a etiqueta será desativada. Essa configuração é recomendada para ambientes por HTTP “opção padrão”.
 - Se a opção Verificar estiver marcada, a etiqueta será ativada. Essa configuração é recomendada para ambientes sobre HTTPS, pois requer o uso de um certificado TLS/SSL.

200862:

A versão da biblioteca Underscore.js e atualizada para 1.13.4 no Aranda Pass Recovery User Console (APRUsers) para resolver vulnerabilidades apresentadas em versões anteriores do Underscore.js.


200863

A versão da biblioteca Moment.js foi atualizada para 2.29.4 no Aranda Pass Recovery User Console (APRUsers) e no Aranda Pass Recovery Administration Console (APRAdmin) para resolver vulnerabilidades apresentadas em versões anteriores do Moment.js.

📖 Observação: esta atualização requer que os dados de navegação armazenados (cache e cookies) sejam excluídos para evitar conflitos de compatibilidade com a nova versão ao usar o console.

Autenticação Moderna (OAuth 2.0) na seção Configurações de Email:

Um ajuste é feito no Console de Administração do Aranda Pass Recovery (APRAdmin) na seção (Domínios) (Configuração de e-mail), para suportar a configuração de Autenticação Moderna (OAuth 2.0), as opções de configuração serão apresentadas da seguinte forma:



Para obter as informações de configuração necessárias (Ponto de extremidade do token OAuth 2.0 - O token de atualização adquirido no primeiro estágio do fluxo - ID do aplicativo (cliente) - Valor secreto do cliente), consulte o seguinte documento [Configuração para autenticação moderna do OAuth 2.0](#), que informa como obter os dados.

- 📖 Anotações:
- Se a autenticação básica continuar a ser usada, não habilite Verificar (Habilitar autenticação OAuth2.0).
 - Para esta atualização, é essencial ter Ferramentas Aranda 8.8.1 ou superior no servidor de aplicativos, antes de executar o upgrade ou a instalação do produto APR.

📖 NOTAS OU INSTRUÇÕES ADICIONAIS

- Execute o arquivo "Aranda.PassRecovery.Installer.exe" e siga as instruções no instalador.
- O arquivo executável funciona como um instalador e uma ferramenta de atualização.
- Esta atualização aplica-se apenas a bancos de dados na versão 8.0.150

Notas de versão 2.0

Notas de Lançamento Aranda Passes Recovery 2.0.7

Atualização da versão do AngularJs:

Atualização da versão do AngularJs para 1.8.2 no Aranda PassRecovery User Console (APRUsers) para corrigir vulnerabilidades apresentadas em versões anteriores do AngularJs.

Esta atualização requer que os dados de navegação armazenados (cache e cookies) sejam excluídos para evitar conflitos de compatibilidade com a nova versão ao usar o console.

📖 NOTAS OU INSTRUÇÕES ADICIONAIS

- Execute o arquivo "Aranda.PassRecovery.Installer.exe" e siga as instruções no instalador.
- O arquivo executável funciona como um instalador e uma ferramenta de atualização.
- Esta atualização aplica-se apenas a bancos de dados na versão 8.0.145.

Notas de Lançamento Aranda Passes Recovery 2.0.6

CASO 200567:

Um ajuste é feito no Console de Administração do Aranda PassRecovery (APRAdmin) para que a opção Enterprise Directory exiba o status dos usuários.



—

🚩 NOTAS OU INSTRUÇÕES ADICIONAIS

- Execute o arquivo “Aranda.PassRecovery.Installer.exe” e siga as instruções no instalador.
- O arquivo executável funciona como um instalador e uma ferramenta de atualização.
- Esta atualização aplica-se apenas a bancos de dados na versão 8.0.142


Notas de Lançamento Aranda Passes Recovery 2.0.5

Ajuste na exibição do logotipo do aplicativo:

Foi feito um ajuste no console dos usuários do Aranda PassRecovery (APRUsers) para que, quando a alteração da senha for para usuários do banco de dados Aranda, o texto “Para o Active Directory” não seja exibido ao entrar.



Se a alteração de senha estiver no Active Directory, ao efetuar login com o usuário, o texto “Para o Active Directory” será exibido para identificar que a alteração de senha está sendo feita no Active Directory.



Quando os e-mails de redefinição de senha são enviados, apenas o logotipo do Aranda PassRecovery ficará visível na imagem do cabeçalho, independentemente de a redefinição de senha ser para um usuário do Aranda ou do Active Directory.



Usuario : Especialista TI. Hemos recibido una solicitud para restablecer su contraseña.

Por favor vaya al siguiente link para generar una nueva.

[Reestablecer contraseña](#)

Fecha : Ene 28 2022 5:47PM

Para proteger tu cuenta, no reenvíes este mensaje

Saludos,
Equipo Aranda Software

—

📖 NOTAS OU INSTRUÇÕES ADICIONAIS

- Execute o arquivo “Aranda.PassRecovery.Installer.exe” e siga as instruções no instalador.
- O arquivo executável funciona como um instalador e uma ferramenta de atualização.
- Esta atualização aplica-se apenas a bancos de dados na versão 8.0.140.

Notas de Lançamento Aranda Passes Recovery 2.0.4

CASO 200467:

Um ajuste é feito no Console da Web de Administração do Aranda PassRecovery (APRAdmin) para que, ao filtrar os usuários associados, seja feito na lista total de usuários associados.

CASO 200469:

Corrige um problema apresentado no Console da Web de Administração do Aranda PassRecovery (APRAdmin) ao filtrar usuários associados quando você tem mais de 50 usuários associados.

Importante: Quando você insere texto no filtro de usuário associado, ele lista as correspondências à medida que você insere o texto, sem pressionar Enter.

📖 NOTAS OU INSTRUÇÕES ADICIONAIS

- Execute o arquivo “Aranda.PassRecovery.Installer.exe” e siga as instruções no instalador.
- O arquivo executável funciona como um instalador e uma ferramenta de atualização.
- Esta atualização aplica-se apenas a bancos de dados na versão 8.0.134.

Notas de Lançamento Aranda Passes Recovery 2.0.3

CASO 200502:

O problema de validação de usuários e credenciais ao alterar senhas no Active Directory de APRUsers usando autenticação básica foi resolvido.

Além disso, a mensagem exibida quando a senha não atende aos requisitos é ajustada para uma mais genérica.



—

📖 NOTAS OU INSTRUÇÕES ADICIONAIS

- Execute o arquivo “Aranda.PassRecovery.Installer.exe” e siga as instruções no instalador.
- O arquivo executável funciona como um instalador e uma ferramenta de atualização.
- Esta atualização aplica-se apenas a bancos de dados na versão 8.0.132.

Instaladores

Instaladores Versão 2.2

Instaladores 2.2.2

Links para download

O pacote de atualização/instalação pode ser baixado em:

[Aranda.PassRecovery_2.2.2](#)

Atualização do banco de dados:

A versão mínima do pacote de scripts a ser usada com esta atualização é o DB 8.0.169

Instaladores 2.2.1

Links para download

O pacote de atualização/instalação pode ser baixado em:

[Aranda.PassRecovery_2.2.1](#)

Atualização do banco de dados:

A versão mínima do pacote de scripts a ser usada com esta atualização é o DB 8.0.169

Instaladores 2.2.0

Links para download

O pacote de atualização/instalação pode ser baixado em:

[Aranda.PassRecovery_2.2.0](#)

Atualização do banco de dados:

A versão mínima do pacote de script a ser usada com esta atualização é o DB 8.0.169

Instaladores Versão 2.1

Instaladores 2.1.3

Links para download

O pacote de atualização/instalação pode ser baixado em:

[Aranda.PassRecovery_2.1.3](#)

Atualização do banco de dados:

A versão mínima do pacote de script a ser usada com esta atualização é o DB 8.0.168

Instaladores 2.1.2

Links para download

O pacote de atualização/instalação pode ser baixado em:

[Aranda.PassRecovery_2.1.2](#)

Atualização do banco de dados:

A versão mínima do pacote de script a ser usada com esta atualização é o DB 8.0.165 ou posterior:

Instaladores 2.1.1

Links para download

O pacote de atualização/instalação pode ser baixado em:

[Aranda.PassRecovery_2.1.1](#)

Instaladores 2.1.0

Links para download

O pacote de atualização/instalação pode ser baixado em:

[Aranda.PassRecovery_2.1.0](#)

Instaladores Versão 2.0

Instaladores 2.0.7

Scripts de atualização:

[Scripts](#)

Links para download

O pacote de atualização/instalação pode ser baixado em:

[Aranda.PassRecovery_2.0.7.exe](#)

Versão mínima do banco de dados necessária para esta atualização/instalador: DB 8.0.142

Instaladores 2.0.6

Scripts de atualização:

[Scripts](#)

Links para download

O pacote de atualização/instalação pode ser baixado em:

[Aranda.PassRecovery_2.0.6.exe](#)

Versão mínima do banco de dados necessária para esta atualização/instalador: DB 8.0.142

Instaladores 2.0.5

Scripts de atualização:

[Scripts](#)

Links para download

O pacote de atualização/instalação pode ser baixado em:

Versão mínima do banco de dados necessária para esta atualização/instalador: DB 8.0.140

Instaladores 2.0.4 e anteriores

Scripts de atualização:

[Scripts](#)

Links para download

O pacote de atualização/instalação pode ser baixado em:

[Aranda.PassRecovery_2.0.4.exe](#)

[Aranda.PassRecovery_2.0.3.exe](#)

[Aranda.PassRecovery_2.0.2.exe](#)

[Aranda.PassRecovery_2.0.1.exe](#)

[Aranda.PassRecovery_2.0.0.exe](#)

[Aranda.PassRecovery_1.0.5.exe](#)

[Aranda.PassRecovery_1.0.4.exe](#)

[Aranda.PassRecovery_1.0.3.exe](#)

[Aranda.PassRecovery_1.0.2.exe](#)

[Aranda.PassRecovery_1.0.1.exe](#)

Versão mínima do banco de dados necessária para esta atualização/instalador: DB 8.0.134

Notas de versão em PDF

Notas de versão em PDF

Confira aqui a lista de bugs corrigidos e/ou recursos implementados em versões anteriores:

Notas de versão

Passes de ArandaRecuperação		
Release_APR_2.0.7	Release_APR_2.0.6	Release_APR_2.0.5
Release_APR_2.0.4	Release_APR_2.0.3	Release_APR_2.0.2
Release_APR_2.0.1	Release_APR_2.0.0	Release_APR_1.0.5
Release_APR_1.0.4	Release_APR_1.0.3	Release_APR_1.0.2
Manual_de_Uso_instalacion ABRIL		