

Essa funcionalidade permitirá que você configure e integre tarefas de campo entre o ASMS Specialist e o console AFLS, permitindo que você crie tarefas de campo a partir do console especialista e gerencie essas tarefas a partir de ambos os consoles. A integração entre ASMS e AFLS é feita no nível do projeto, onde as informações devem ser configuradas em ambas as aplicações para integrar corretamente.

Pré-condições

Pré-condições

- Usuário ASMS com função de Administrador para acessar o console de administração e configuração da integração por projeto.
- Usuário do ASMS com função de Especialista para acessar o console de Especialista.
- Usuário AFLS com a função Dispatcher para logon no console.
- Usuário AFLS com a função Administrador para configuração de integração.
- Ter definido os modelos AFLS e ASMS que serão integrados por projeto, isso inclui conhecer os IDs do modelo, IDs de status e nomes dos campos adicionais de ambos os aplicativos.

Integração de configuração

Configurando a integração do AFLS projeto a projeto no ASMS

Pré-condições

- Para uma nova configuração de projeto, consulte o [Criação de um projeto no console de administração do ASMS](#)
- Para a configuração de um projeto existente em processos de integração, deve-se levar em consideração as etapas descritas abaixo:

1. Para executar a configuração de integração de um projeto, acesse o Console de Administração do ASMS, na seção Configurações gerais No menu principal, selecione o ícone Projetos. Na visualização de informações, selecione um registro na lista de projetos.

2. Na vista de detalhes, selecione o ícone Padrões, onde você pode configurar os campos a seguir para habilitar a integração do AFLS para o projeto selecionado.

Campo	Descrição
Ativar integração AFLS	Habilite esta opção se quiser habilitar a integração com o AFLS, se esta opção estiver habilitada, os demais campos da integração serão obrigatórios.
API de AFLS	URL da API AFLS, no final deste URL, certifique-se de que o símbolo de barra (/) seja inserido, por exemplo: https://url-de-afls/AFLSAPI/.
URL de AFLS	URL do console AFLS.
Token AFLS	Um token JWT gerado pelo AFLS que permite a autenticação em APIs. Nota: O usuário que gera o token no aplicativo AFLS é o usuário responsável pelas solicitações das APIs para a criação de tarefas de campo. Para obter mais informações, consulte o seguinte documento Configuração da API .

3. Para validar se a integração AFLS está funcionando corretamente, após gerenciar os campos na integração, você deve clicar no botão Validar. Este botão testa a conexão e a autenticação com as APIs do AFLS, se a conexão for bem-sucedida, uma mensagem será exibida informando ao usuário que a integração está funcionando corretamente.

4. Para salvar a configuração feita com a integração, você deve clicar no botão Salvar.

Configuração da integração do ASMS por projetos no AFLS

Para que a integração entre AFLS e ASMS seja bilateral, também é necessário configurar a integração diretamente no AFLS no nível do projeto. O processo de configuração será explicado abaixo.

1. Faça login no console do AFLS como um usuário administrador. No menu de títulos, selecione o Configuração e Administrador.
2. No Integração No menu principal, selecione o ícone Central de Serviços e na Visualização de detalhes você pode configurar os seguintes parâmetros levando em consideração o esquema de integração:


3. Na exibição Detalhes do Service Desk, selecione a versão do service desk Aranda GESTÃO DE SERVIÇOS. e clique no ícone Ativo Para habilitar os campos de configuração de integração:

4. No Informações de conexão, insira as respectivas informações:

Campo	Descrição
URL de conexão	URL da API de gerenciamento de serviços da Aranda. Por exemplo: https://url-de-asms/API/ .
Token de conexão	Token JWT gerado pelo Aranda Service Management na opção Tokens de integração .


5. Para confirmar se a integração está funcionando, clique no ícone Validar. Este botão testa se a conexão com a API do ASMS foi bem-sucedida, em caso afirmativo, uma mensagem será exibida informando que a conexão foi bem-sucedida.

⇨ Nota: Se os dados forem novos ou atualizados, você precisará salvar as configurações para habilitar as guias do projeto e agendar a sincronização.




6. Clique no botão Salvar para confirmar as alterações feitas. 7. Na Exibição de detalhes da integração do Service Desk no console de configuração do AFLS, selecione o ícone Projetos realizar a parametrização do projeto a ser integrado.

No campo de consulta, você pode pesquisar o projeto necessário e selecioná-lo na lista.



8. Selecione o projeto adicionado e clique no botão Configurar JSON.



9. Está habilitado um editor de texto, no qual deve ser adicionada a parametrização dos modelos, status a serem aprovados e os campos adicionais por projeto que serão obrigatórios. O formato de configuração JSON é detalhado abaixo:

```
{
  //Lista de modelos a parametrizar
  "Models": [
    {
      //Nombre del campo adicional para ingresar resultados al finalizar el flujo de un modelo
      "AdditionalFieldSolution": ""
      //Lista de estado a homologar, se debe ingresar el código de estado de AFLS y su código homólogo en ASMS
      "HomologateStates": [
        {
          "IdAFLSState": 0,
          "IdASMSState": 0
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

},
{
  "IdAFLSState": 0,
  "IdASMSState": 0
},
],
//ID del modelo en AFLS y de ASMS
"IdModelAFLS": 0,
"IdModelASMS": 0,
},
],
// Nombre y código del proyecto, estos datos se cargan automaticamente
"Project": "CL - Acepta.Com S.A.",
"ProjectId": 406,
//Campos adicionales por proyecto, se debe ingresar el indentificador de los campos adicionales tanto de AFLS como de ASMS
"Workordersadditionalfields": [
{
  "AflsfieldUniqueName": "",
  "AsmsfieldUniqueName": ""
}
]
}
}


```

Para obter os valores a serem configurados no JSON, considere o seguinte:

Solução de campo adicional

Campo adicional criado no modelo. Para obter o nome do campo adicional, vá para o AFLS Configuration Console no campo Catálogo de Serviços No menu principal, selecione o ícone Modelos. Na visualização de informações, selecione o modelo a ser usado na integração; Na vista detalhada do modelo, clique no botão Editar modelo.

No Editor de modelos, selecione o ícone Campos adicionais, clique no ícone Editar e expanda as Opções avançadas; copie o valor do campo Nome do campo Adicional. Para obter mais informações, consulte a configuração do modelo no manual do AFLS [Configurando campos adicionais em um modelo](#).



IdModelAFLS


ID do modelo AFLS a ser utilizado na integração, o campo deve ser consultado no banco de dados wf_id na tabela AFLS_WORKFLOWS, tendo em conta o nome do modelo e que o wf_deleted é igual a 0. Por exemplo: selecione wf_id, wfcom_id, wf_deleted wf_name de AFLS_WORKFLOWS em que wf_deleted = 0.

IdModelASMS

ID do modelo ASMS a ser utilizado na integração, o campo deve ser consultado no banco de dados id na tabela asms_model, tendo em conta o nome do modelo e que o Ativo é igual a 1. Por exemplo: selecione id, nome de asms_model onde ativo = 1 e item_type_id = 6.

IdAFLSState


ID dos estados AFLS do modelo a ser utilizado na integração, como primeiro passo, no console AFLS você deve selecionar o modelo e observar os estados que deseja mapear levando em consideração o fluxo existente:



Para consultar a ID dos estados que você deseja mapear, você deve consultar o campo do banco de dados st_id na tabela AFW_STATEMACHINE_STATES, tendo em conta o ID do modelo (wfcom_id) no campo de_definition_id. Por exemplo: selecione st_id, de_definition_id st_display_name de AFW_STATEMACHINE_STATES onde de_definition_id = 1.

IdASMSState

ID dos estados ASMS do modelo a ser usado na integração; como primeira etapa, entre no console de administração do ASMS, no Central de Serviços No menu principal, selecione o ícone Estados. Na visualização de informações, defina o tipo de caso Tarefa e o modelo escolhido para integração; Você poderá visualizar os estados que deseja mapear levando em consideração o fluxo existente:



Para consultar a ID dos estados que você deseja mapear, você deve consultar o campo do banco de dados stat_id na tabela asms_status, tendo em conta o ID do modelo (Id) no campo stat_model_id.

Por exemplo: selecione stat_id, stat_name de asms_status onde stat_model_id = 20.

AflsfieldUniqueName

Para criar o campo adicional, vá para o console de configuração do AFLS, no Configuração No menu principal, selecione o ícone Campos adicionais E o item Ordens de serviço AFLS. Para modificar o campo, clique no botão Editar do campo adicional selecionado e expanda a opção Opções avançadas, copie o valor do campo Nome do campo Adicional.

Para obter mais informações, consulte a criação de campos adicionais no manual do AFLS [Criando campos adicionais](#).

AsmsfieldUniqueName

Para criar o campo adicional, faça login no Console de administração do ASMS, no Central de Serviços No menu principal, selecione o ícone Adicional. Definir como tipo de caso Tarefa e o modelo.

Na visualização Informações de Campos Adicionais, selecione um registro e, na visualização Detalhe, selecione a opção Geral e o valor do campo Identificador.

Para obter mais informações, consulte a criação de campos adicionais no manual do ASMS [Adicional](#).


▣ Nota: Para campos adicionais do tipo lista, os valores devem ser exatamente os mesmos no AFLS e no ASMS para homologar o valor corretamente.

Abaixo está um exemplo de um JSON configurado com 2 modelos diferentes e cada um contém seus respectivos estados e campos adicionais mapeados:

```
{
  "Models": [
    {
      "AdditionalFieldSolution": "ca-mp campo modelo 1-1",
      "HomologateStates": [
        {
          "IdAFLSState": 1,
          "IdASMSSState": 168
        },
        {
          "IdAFLSState": 2,
          "IdASMSSState": 402
        },
        {
          "IdAFLSState": 7,
          "IdASMSSState": 169
        }
      ],
      "IdModelAFLS": 1,
      "IdModelASMS": 22
    },
    {
      "AdditionalFieldSolution": "ca-ma campo modelo 1-1",
      "HomologateStates": [
        {
          "IdAFLSState": 9,
          "IdASMSSState": 400
        },
        {
          "IdAFLSState": 12,
          "IdASMSSState": 170
        },
        {
          "IdAFLSState": 15,
          "IdASMSSState": 172
        },
        {
          "IdAFLSState": 16,
          "IdASMSSState": 173
        }
      ],
      "IdModelAFLS": 2,
      "IdModelASMS": 23
    }
  ],
  "Project": "SONDA",
  "ProjectId": 17,
  "Workordersadditionalfields": [
    {
      "AflsfieldUniqueName": "ca-campo orden parrafo-2",
      "AsmsfieldUniqueName": "1"
    }
  ]
}
```

10. Uma vez que o arquivo JSON tenha sido parametrizado, clique no botão Validar JSON. Esse botão valida se os modelos e todos os status AFLS e ASMS parametrizados correspondem e existem. Se a validação do arquivo de configuração for bem-sucedida, as alterações serão salvas e a parametrização do projeto será concluída.

11. Na Exibição de detalhes da integração do Service Desk no console de configuração do AFLS, selecione o ícone Sincronização de agendamento para sincronizar usuários do ASMS com o AFLS do projeto configurado,



12. Nos respectivos campos, selecione o ícone Data e hora de início e defina um periodicidade para que a sincronização seja executada de acordo com o horário configurado.
13. Para concluir a configuração da integração, clique no ícone salvar ou selecione o ícone Atualize agora para que a sincronização seja agendada imediatamente.

Trabalho de campo em ASMS e AFLS

Criação, consulta e exclusão de tarefas de campo no console de especialista do ASMS

Criando tarefas de campo no console especializado

1. Para criar tarefas de campo, faça login no ASMS Specialist Console no Casos no menu principal, selecione uma opção associada aos casos (Aberto, Fechado, Meus casos ou Meus casos de grupo) e, na exibição de informações, selecione o caso a ser gerenciado.

▷ Nota: Para que se habilite la opción de crear tareas de campo, es necesario que el caso tenga asociado un cliente y que el proyecto del caso tenga configurada y habilitada la integración con AFLS.

2. Na visão detalhada, nas informações complementares do caso, selecione o botão Tarefas e clique no ícone Nova tarefa e Trabalho de campo. Este botão redireciona o usuário para o formulário de criação de tarefa de campo.

3. Selecione o ícone Serviço da tarefa de campo, os serviços implantados na lista são carregados diretamente do AFLS e são os serviços aos quais o cliente do caso está associado. Uma vez selecionado o serviço, o modelo é habilitado automaticamente no Modelo.
- Para obter mais informações, consulte o [Criando um serviço](#) ou [Serviços associados a um cliente](#) no manual da AFLS.

4. Selecione o ícone Cara (Normal, Emergência, Prioridade).

☐ Nota: Tener en cuenta que el tipo de tarea depende del servicio seleccionado; si el servicio no tiene habilitado en AFLS la opción de permitir tareas de emergencia, sólo se mostrará el tipo de tarea Normal. Si el servicio en AFLS tiene habilitada la opción, permitir tareas de emergencia, podrá visualizar los tres tipos de emergencia: Normal, Emergencia, Prioridad.

Para obter mais informações sobre como configurar um serviço prioritário ou de emergência, consulte o [Criando um serviço](#).

5. Selecione o ícone Estado da tarefa; Os estados são carregados de acordo com o modelo selecionado para a tarefa.

Nueva tarea de campo


Número del caso: IM-21167 ID Integración: Sin asignar

Servicio (*)	Modelo
Servicio de Instalación	Tarea Requerimientos
Tipo (*)	Estado (*)
Normal	Seleccione
Fecha de Creación	Pendiente
Asunto (*)	0/256
Este campo es obligatorio	
Descripción (*)	
<p>A B I U █ ▀ ▀▀ ▀▀▀ ▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀</p>	

Ubicación

Cliente Compañía Otro


Selecci... Colchones Paraíso, Calle 85, UPZs de Bogotá, L...



Ir al Listado Cancelar Guardar Programar

6. Insira o Assunto, Descrição, O Tipo de localização em que três opções são habilitadas para o usuário:

Campo	Descrição
Cliente	O local que tem o cliente relacionado ao caso parametrizado é exibido. Se o cliente não tiver uma localização parametrizada, a localização Longitude: 0 Latitude: 0 é exibida no mapa.
Companhia	É exibido o local que tem a empresa relacionada ao caso parametrizado. Se a empresa não tiver um local parametrizado, o local Longitude: 0 Latitude: 0 é exibido no mapa.
Outro	O usuário poderá selecionar qualquer ponto de localização no mapa.



7. Se o usuário quiser limpar as informações inseridas nos campos do formulário, clique no botão Cancelar.

Ir al Listado Cancelar Guardar Programar

8. Quando terminar de configurar as tarefas, clique no ícone Salvar para confirmar as alterações feitas. Ao realizar esta ação, é criado um ID de tarefa, além disso, neste momento, o usuário só pode modificar os campos Assunto, descrição e localização.

Número del caso IM-21167 ID Integración Sin asignar

Servicio (*) Servicio de Instalación Modelo Tarea Requerimientos

Tipo (*) Normal Estado (*) Pendiente

Fecha de Creación Fecha de Cita d/m/a h:min: d/m/a h:min:s

Asunto (*) 16/256

Integración AFLS

Descripción (*)

Integración AFLS

Ubicación

Datos Adicionales

Ir al Listado Cancelar Guardar Programar

Consultando tarefas de campo no console do Especialista

1. Para exibir as tarefas de campo, faça login no Console Especialista do ASMS no menu principal, selecione uma opção associada aos casos (Aberto, Fechado, Meus casos ou Meus casos de grupo) e, na exibição de informações, selecione o caso a ser gerenciado.

Caso	Proyecto	Estado	Tipo de caso	Fecha de registro	Asunto
IM-21167	SONDA	Abierto	Incidentes	2/12/2022, 14:15:15	Integraci...
IM-21166	SONDA	Abierto	Incidentes	2/12/2022, 11:11:38	Caso sin c...
IM-21165	SONDA	Abierto	Incidentes	2/12/2022, 11:10:48	Caso sin c...
IM-21158	SONDA	Abierto	Incidentes	15/11/2022, 14:22:19	Caso tare...
IM-21114	SONDA	Abierto	Incidentes	2/11/2022, 11:51:12	Caso inte...
IM-21064	SONDA	Abierto	Incidentes	6/10/2022, 11:10:03	Caso de p...
RF-21060	SONDA	Abierto	Requerimiento de ...	4/10/2022, 17:25:49	webservic...
RF-21030	SONDA	Abierto	Requerimiento de ...	20/9/2022, 16:18:34	prueba
RF-21029	SONDA	Abierto	Requerimiento de ...	20/9/2022, 16:17:43	prueba
RF-21012	SONDA	Abierto	Requerimiento de ...	15/9/2022, 14:54:13	prueba

2. Na visão detalhada, nas informações complementares do caso, selecione o botão Tarefas. Na parte inferior, você poderá ver a lista de tarefas relacionadas ao caso. As tarefas de campo são marcadas em azul, enquanto as tarefas normais em rosa. Selecione uma tarefa na lista e exiba as informações relacionadas.

IM-21167 Abierto Progreso 0.38% Fecha de registro 2/12/2022, 14:15:15

Proyecto SONDA Autor asms Modelo Gestión Incidentes...

Información del cliente

Solicitante Xavier Cayancela Cliente Xavier Cayancela

Compañía Ci

SLA Dige por lo menos una letra o tecla esp...

Ubicación Dige por lo menos una letra o tecla esp...

Categorización del caso

Servicio AR - Software & Aplic... Categoría Falla o Error de Office Contrato Argentina Servicio ...

Información básica

0 Adjuntos ADJUNTAR ARCHIVO

Relaciones Tareas Encuestas

Tareas relacionadas

TK-21168 Integración AFLS Integración AFLS Estado: Pendiente

1 Tareas Tipo de tareas Tarea Tarea de campo

3. Selecionar a tarefa de campo ativa a janela com as informações relacionadas à tarefa de campo. O usuário especialista poderá realizar o gerenciamento correspondente.

Eliminação de tarefas de campo no console especializado

1. Para excluir tarefas de campo, faça login no Console Especialista do ASMS, no Casos no menu principal, selecione uma opção associada aos casos (Aberto, Fechado, Meus casos ou Meus casos de grupo) e, na exibição de informações, selecione o caso a ser gerenciado.

2. Na visão detalhada, nas informações complementares do caso, selecione o botão Tarefas. Na parte inferior, você poderá ver a lista de tarefas relacionadas ao caso. As tarefas de campo são marcadas em azul, enquanto as tarefas normais em rosa. Selecione a tarefa e clique no botão Eliminar.

Integrando tarefas de campo com AFLS no ASMS

1. Depois que a tarefa de campo for criada, para integrar com o AFLS, clique no botão Programa. Depois que essa ação é executada, a tarefa de campo é adicionada ao trabalhador do ASMS que executa uma tarefa agendada que executa a integração da tarefa de campo com o AFLS. Este trabalhador tem um tempo parametrizado de 1 minuto para realizar a integração de tarefas.

TK-21168 Pendiente Número del caso IM-21167 ID Integración Sin asignar

Servicio	Modelo
Servicio de Instalación	Tarea Requerimientos
Estado	
Tipo	Normal
Estado AFLS	N/A
Fecha de Cita	d/m/a h:min:s
Asunto (*) 16/256	Integración AFLS
Descripción (*) Integración AFLS	
Resultado 	

Ubicación Ubicación Datos Adicionales Comentarios ...

● Cliente ● Compañía ● Otro

Ir al Listado Cancelar Guardar Programar

2. Depois que a tarefa estiver agendada para integração, as informações da tarefa não poderão ser editadas, pois todos os campos serão bloqueados até que a tarefa seja integrada ao AFLS.

TK-21168 Pendiente Número del caso IM-21167 ID Integración Sin asignar

Servicio	Modelo
Servicio de Instalación	Tarea Requerimientos
Estado	Pendiente
Tipo	Normal
Estado AFLS	N/A
Fecha de Cita	d/m/a h:min:s
Asunto (*) 16/256	Integración AFLS
Descripción (*) Integración AFLS	
Resultado 	

Ubicación Ubicación Datos Adicionales Comentarios ...

● Cliente ● Compañía ● Otro

La tarea ha sido programada

La tarea está en proceso de integración

Cancelar Guardar Programar

3. Após a integração da tarefa de campo no AFLS, um ID de integração. Este ID informa que o trabalho de campo foi integrado com sucesso ao AFLS.

TK-21168 Pendiente Número del caso IM-21167 ID Integración 303

Ir al Listado Cancelar Guardar Ver en AFLS

4. Para exibir a tarefa de campo no Field Service, clique no botão Ver em AFLS.

☐ Nota: Para autenticar automaticamente no console do AFLS, o usuário especialista em sessão do ASMS deve ser criado e ativo no AFLS e também deve ter as respectivas permissões para consultar ordens de serviço.

5. O console AFLS está habilitado e você poderá visualizar a ordem de serviço correspondente. O usuário poderá gerenciar a tarefa, inserir informações adicionais e fazer alterações de status.

The screenshot shows the Aranda Field Service application. At the top, there's a navigation bar with links like 'Órdenes de Trabajo', 'Nueva orden', 'Panel de control', 'Órdenes', 'Inventario', 'Reportes', 'Monitoreo', 'Configuración', 'Alertas', 'Perfil', 'Cerrar Sesión', 'Asms', and 'Administrador'. The main content area displays a service order for 'Orden 191' (Status: Abierta / Sin Programar). It includes fields for 'Fecha de creación' (02/12/2022 2:27 pm), 'Proveedor' (Por Asignar), 'Solicitante de la cita' (Xavier Cayancela), 'Teléfono' (Xavier Cayancela), 'Correo' (Xavier Cayancela), 'Dirección de la Cita' (Colchones Paraíso, Calle 85, UPZs de Bogotá, Localidad Barrios Unidos), 'SLA asociado' (Oficina, Edificio, Torre, etc.), 'Servicio' (Servicio de Instalación), 'TIPO DE ORDEN' (NORMAL), 'SLA de Instalación' (SLA de Instalación), 'TIEMPO DE ATENCIÓN' (20%), and 'Tiempo de Atención' (0h:6m / 0h:30m). Below this is a section for 'Asunto' (Integración AFLS) and 'Descripción' (Integración AFLS). On the right side, there's a map showing the location 'Colchones Paraiso, Calle 85, UPZs de Bogotá, Localidad Barrios Unidos, Bogotá, Bogotá Distrito Capital - Municipio, 111211, Colombia'. A callout box provides more details about the address. At the bottom right, there are buttons for 'Escribir nota...', 'PRIVADA', '+', 'Cancelar', 'Guardar', and 'Salir'.

Gerenciamento de tarefas de campo ASMS e AFLS

Gerenciamento de tarefas de campo do console especializado do ASMS

O usuário especialista pode alterar o status da tarefa integrada ao AFLS a partir do console, para isso deve entrar no campo tarefa e fazer a alteração de status correspondente da seguinte forma:

1. Quando a tarefa de campo é integrada ao AFLS, o AFLS Status e o Data de criação da tarefa no AFLS.

This screenshot shows a task detail view in the ASMS specialized console. The top header includes the case number 'TK-21168', a status indicator 'Pendiente', the 'Número del caso' 'IM-21167', and the 'ID Integración' '303'. Below this, there are two columns of form fields: 'Servicio' (Servicio de Instalación) and 'Modelo' (Tarea Requerimientos); 'Tipo' (Normal) and 'Estado' (Pendiente); 'Estado AFLS' (Open/Sin Programar) and 'Fecha de Creación' (02/12/2022 14:27:21).

2. O usuário especialista pode modificar o status da tarefa de campo, se o status selecionado for mapeado com os status AFLS na configuração de integração do projeto, essa alteração de status será refletida na ordem de serviço AFLS.

This screenshot shows the same task detail view as above, but the 'Estado' dropdown has been expanded to reveal a list of options: 'Seleccione', 'Pendiente', 'Asignado', and 'Cancelado'. The rest of the form fields remain the same as in the previous screenshot.

3. Para salvar as alterações, clique no botão Salvar. Essa ação atualiza o status da tarefa no console especializado e no AFLS, no qual a alteração no status deve ser refletida.

The screenshot shows the ASMS service order creation interface. At the top, there are tabs for 'Ubicación' (Location), 'Datos Adicionales' (Additional Data), and 'Comentarios' (Comments). Below the tabs, there are sections for 'Servicio' (Service) and 'Modelo' (Model), 'Tipo' (Type) and 'Estado' (Status), and 'Estado AFLS' (AFLS State) and 'Fecha de Creación' (Creation Date). A 'Fecha de Cita' (Appointment Date) field is also present. The main area is titled 'Integración AFLS' with a 'Descripción (*)' (Description) section and a rich text editor. At the bottom right are buttons for 'Ir al Listado' (Go to List), 'Cancelar' (Cancel), 'Guardar' (Save), and 'Ver en AFLS' (View in AFLS).

Gerenciando tarefas de campo do AFLS

A seguir, mostraremos o fluxo de ordem de serviço integrado ao ASMS usando um modelo AFLS de teste, lembre-se de que cada modelo possui um fluxo diferente de estados, os nomes e o número de estados podem variar usando um modelo diferente. Para saber em detalhes os status mapeados entre ASMS e AFLS, consulte a configuração do AFLS por projeto.

1. Faça login no console do AFLS como um usuário administrador. No menu do cabeçalho, selecione o Ordens e Trabalhando. 2. No menu principal do console do AFLS, você pode pesquisar e selecionar a ordem de serviço. Na visualização Detalhes da ordem de serviço, selecione o ícone Abrir para inserir a ordem de serviço.

The screenshot shows the Aranda Field Service software interface. The top navigation bar includes 'Aranda Field Service', 'Buscador' (Search), and various menu items like 'Órdenes', 'Inventario', 'Reportes', 'Monitoreo', 'Configuración', and 'Alertas'. The main area displays a list of service orders. Order 3 is highlighted, showing details such as 'Servicio de Mantenimiento' and 'Integración AFLS cambio de estado a programada'. To the right of the order details is a map of a city area with a red dot indicating the service location. A note at the bottom left says 'afisv4.eastus.cloudapp.azure.com/AFLS/#searcher'.

☐ Nota: Se a ID da ordem de serviço for desconhecida, o usuário especialista poderá abrir a ordem de serviço no console do especialista do ASMS ao exibir as Tarefas de Campo. [Exibir a tarefa de campo do ASMS](#)

3. Na visualização de detalhes da Ordem de Serviço, selecione o ícone Alocação e o Atribuição manual. Você poderá relacionar um especialista à ordem de serviço e procurá-lo manualmente.

The screenshot shows the ASMS service order details interface. On the left, there is a sidebar with 'Orden 173' (Order 173) information: 'Abierta / Programada', 'Fecha de creación: 15/11/2022 2:56 pm', 'Proveedor: Por Asignar', and 'Especialista: ----'. The main area has tabs for 'Dirección' (Address), 'Asignación' (Assignment), 'Tareas' (Tasks), and 'Inventory'. The 'Asignación' tab is selected, showing a search interface for technicians. It includes fields for 'Proveedor' (Supplier), 'Especialista' (Technician), and 'Fecha' (Date). A map of the service location is visible in the background.

4. Selecione um provedor e clique no botão Achar.

Asigne la orden a la persona indicada. Por favor seleccione el tipo de asignación de acuerdo a su necesidad.

Asignación Automática **Asignación por Restricción** **Asignación Manual**

Proveedor: Proveedor de Instalación

Especialista: [Search Input] Fecha: [Calendar] Buscar

Resultados de la búsqueda de Especialistas

Especialista Automática

Teléfono: No Disponible

Correo: No Disponible

Proveedor: No Disponible

Programación de la orden: Automática

Escribir nota... PRIVADA + Iniciar Desplaz... Guardar Salir

5. Nos resultados da pesquisa, você poderá ver a lista de especialistas disponíveis; Selecione o especialista apropriado e clique no botão Salvar.

Asigne la orden a la persona indicada. Por favor seleccione el tipo de asignación de acuerdo a su necesidad.

Asignación Automática **Asignación por Restricción** **Asignación Manual**

Proveedor: Proveedor de Instalación

Especialista: [Search Input] Fecha: [Calendar] Buscar

Resultados de la búsqueda

Nombre de Especialista	Juli	Nota
Fecha de cita	25/11/2022 10:40 am	-50.1

Especialista: Juli

Teléfono: 3212522222

Correo: julieth.mancera@arandasoft.com

Proveedor: Proveedor de Instalación

Programación de la orden: 25/11/2022 10:40 am

Escribir nota... PRIVADA + Iniciar Desplaz... Guardar Salir

▷ Nota: Antes de gerenciar a ordem de serviço, é importante ter em mente que se você tiver campos adicionais configurados como obrigatórios no ASMS, deverá preencher o campo adicional aprovado pelo AFLS, pois ao fazer a alteração de status, se os campos obrigatórios não forem enviados, não será possível notificar do AFLS para o ASMS.

6. Na visualização de detalhes da Ordem de Serviço, selecione o ícone Campos adicionais e preencha os respectivos campos do seguinte modo:.

- No Campos adicionais gerais da ordem de serviço: Campos adicionais criados para ordens de serviço são exibidos.
- No Campos adicionais para ordem de serviço dado o serviço: O campo adicional criado no modelo é exibido.

Aranda Field Service Órdenes de Trabajo Nueva Perfil Cerrar Sesión Julimancera Administrador

Orden 8 Abierta / Programada

Fecha de creación: 26/09/2022 5:10 pm Fecha de cita: 25/11/2022 4:00 pm a 4:30 pm Fecha de ejecución: No disponibles

Proveedor: Proveedor de Instalación Especialista: Juli Zona de atención: Zona Colombia

Solicitante de la cita: Xavier Cayancela Teléfono: Correo:

Dirección de la Cita: Colchones Paraíso, Calle 85, UPZs de Bogotá, Localidad Barrio: Oficina, Edificio, Torre, etc

Servicio: Servicio de Instalación SLA asociado: SLA de Instalación

Tipo de orden: NORMAL Tiempo de Atención: -99999 332h:49m / 0h:30m

Asunto: Integración AFLS Normal cancelada desde ASMS

Descripción: Integración AFLS Normal cancelada desde ASMS

0 Archivos Agregar Archivos

Comentarios Cronómetros Alertas Campos Adicionales

Campos adicionales generales de orden de trabajo

A continuación encontrará la información relacionada a órdenes de trabajo:

Campo Texto* Campo Texto

Campo numero* Campo numero

Campos adicionales orden de trabajo dado el servicio


A continuación encontrará la información relacionada a órdenes de trabajo:

Campo Modelo Campo Modelo


Escribir nota... PRIVADA + Iniciar Desplaz... Guardar Salir

7. Na visualização Detalhes da Ordem de Serviço, clique no botão Comece a rolar para executar a alteração de status da ordem de serviço. Em seguida, o usuário deve selecionar o motivo para avançar o status da tarefa e clicar no botão Continuar.

▷ Nota: Se os botões para alterar os estados estiverem bloqueados, vá para o Console de configuração do AFLS no Catálogo de Serviços No menu principal, selecione o ícone Modelos e, na visualização Detalhe, selecione o ícone Editar modelo. No editor de modelos, selecione o ícone Fluxo de trabalho Seleccione o status e atribua a permissão às funções necessárias para que você possa executar o gerenciamento de pedidos no console da Web.





Para configurar os status de um modelo que permite o gerenciamento de ordens de serviço, consulte o [Configurando o fluxo de trabalho para sua organização](#) no manual da AFLS.



8. Depois que a alteração de status for configurada, ela poderá ser exibida no Console Especialista do ASMS no campo AFLS Status.

9. Para finalizar a ordem de serviço no console do AFLS, clique no botão Fim. Selecione o motivo pelo qual a ordem de serviço deve ser encerrada e clique no botão Continuar. Por fim, a ordem de serviço irá para o estado Executado.



Orden 173 M Ejecutada

Fecha de creación: 15/11/2022 2:56 pm	Fecha de cita: 25/11/2022 10:40 am a 11:10 am	Fecha de ejecución: 15/11/2022 3:26 pm a 3:27 pm
Proveedor: Proveedor de Instalación	Especialista: juli	Zona de atención: Zona Colombia

Solicitante de la cita: Xavier Cayancela

Dirección de la Cita: Colchones Paraíso, Calle 85, UPZs de Bogotá, Localidad Barrios Unidos, Bogotá, Bogotá Distrito Capital - Municipio, 111211, Colombia

Servicio: Servicio de Instalación

Tipo de orden: NORMAL

Asunto: Integración AFLS

Descripción: Integración AFLS

0 Archivos

Agregar Archivos

10. A alteração de status da Tarefa de Campo relacionada à ordem de serviço deve ser refletida no Console Especialista do ASMS.

TK-21168 Completado Número del caso IM-21167 ID Integración 303

Servicio: Servicio de Instalación	Modelo: Tarea Requerimientos
Tipo: Normal	Estado: Completado
Estado AFLS: Executed/Ejecutado	Fecha de Creación: 02/12/2022 14:27:21
Fecha de Cita: 12/12/2022 14:00:00	

