

Documentação e instaladores versão 8

Saiba mais sobre as versões mais recentes e acesse os instaladores do CMDB versão 8.


Notas de versão

Notas da versão 8.11

Notas de versão CMDB 8.11.32

PROCESSO PM-65398-19-201790

É feito um ajuste no console web do CMDB, para resolver o problema que surgiu com o alerta gerado no momento de salvar um campo adicional, excedendo o máximo permitido (30). Agora, o alerta será exibido da seguinte forma:



NOTAS OU INSTRUÇÕES ADICIONAIS

- Execute o arquivo “Aranda.CMDB.Web.Installer_8.11.32.exe” e siga as instruções do instalador.
- O arquivo executável funciona como um instalador e uma ferramenta de atualização.
- Esta atualização aplica-se apenas a bancos de dados na versão 8.0.169

Notas de versão CMDB 8.11.31

PROCESSO PM-37931-19-201165:

É feito um ajuste no console web do CMDB, para resolver o problema que surgiu com o alerta gerado no momento de salvar um fornecedor sem preencher o campo NIT.

NOTAS OU INSTRUÇÕES ADICIONAIS

- Execute o arquivo “Aranda.CMDB.Web.Installer.exe” e siga as instruções do instalador.
- O arquivo executável funciona como um instalador e uma ferramenta de atualização.
- Esta atualização aplica-se apenas a bancos de dados na versão 8.0.157

Notas de versão CMDB 8.11.30

PROCESSO PM-37090-19-201131:

Os ajustes são feitos no console web do CMDB para resolver o problema que ocorreu ao editar um IC sem preencher o campo de centro de custo.

Nota: No patch de banco de dados fornecido com esta versão, é incluído um script que atualiza para NULL todos os registros que têm os valores (Select...), (Select...) e (Select...) armazenados na coluna CI_CONFIGURATION_ITEM.FL_STR_COSTCENTER_.

NOTAS OU INSTRUÇÕES ADICIONAIS

- Execute o arquivo “Aranda.CMDB.Web.Installer.exe” e siga as instruções do instalador.
- O arquivo executável funciona como um instalador e uma ferramenta de atualização.
- Esta atualização se aplica somente a bancos de dados na versão 8.0.156

Notas de versão CMDB 8.11.29

PROCESSO PM-32818-19-200959:

Os ajustes são feitos no console da Web do CMDB para resolver o problema ao exibir estados na janela de transições.

NOTAS OU INSTRUÇÕES ADICIONAIS

- Execute o arquivo “Aranda.CMDB.Web.Installer.exe” e siga as instruções do instalador.
- O arquivo executável funciona como um instalador e uma ferramenta de atualização.
- Esta atualização aplica-se apenas a bancos de dados na versão 8.0.150

Notas de versão CMDB 8.11.28

CASO 300364:

A lista de configurações de sincronização do AAM (Configuração de Parâmetros / Projeto / Sincronização com o AAM) do CMDB Web é modificada para mostrar a hierarquia completa (do nó pai ao nó selecionado) do agrupamento e da categoria. Os nós serão mostrados separados por ponto.

Sincronización con AAM

Personalice las opciones para sincronizar las estaciones de AAM con Aranda CMDB.Este proceso se ejecuta automáticamente o manual algún registro.

Nuevo

Seleccione la(s) configuración(es) que desea sincronizar.

	Agrupación	Categoría
☐	Agrupación de prueba - SQL	Equipos de computo
☐	Agrupación de prueba - SQL.Nodo 1 - SQL	Equipos de computo
☐	Pruebas P200475.P200475-A4.P200475-A4-01.P200475-A4-0101	P200475 - Importar/Exportar.P200475-H4.P200475-H4-01.P200475-H4-0101

NOTAS OU INSTRUÇÕES ADICIONAIS

- Execute o arquivo “Aranda.CMDB.Web.Installer.exe” e siga as instruções do instalador.
- O arquivo executável funciona como um instalador e uma ferramenta de atualização.
- Esta atualização se aplica somente a bancos de dados na versão 8.0.145

Notas de versão CMDB 8.11.27

CASO 200716:

Os ajustes são feitos no console web do CMDB para que, ao criar contratos, o tipo e o status do contrato sejam salvos corretamente, além do restante das informações inseridas.

NOTAS OU INSTRUÇÕES ADICIONAIS

- Execute o arquivo “Aranda.CMDB.Web.Installer.exe” e siga as instruções do instalador.
- O arquivo executável funciona como um instalador e uma ferramenta de atualização.
- Esta atualização se aplica somente a bancos de dados na versão 8.0.143.

Notas de versão CMDB 8.11.26

CASO 200658:

Os ajustes são feitos no console web do CMDB para que, nos campos que lidam com valores com formato de moeda, os separadores de milhar e decimal fiquem visíveis de acordo com o formato tratado pelo país configurado. O As opções afetadas são:

- Configurações de moeda (Configurações de parâmetro/Geral/Configurações de moeda)
- Criação e edição de ICs (campos Preço e valor para economizar guia Dados geraisCílio Depreciação).
- Criação e edição de contratos, faturas, outros documentos e orçamentos.

CASO 200678:

Os ajustes são feitos no console da web do CMDB para que, ao salvar estados agendados na edição de ICs, a alteração de estado seja agendada somente se a data e a hora do estado agendado forem maiores que o atual. Se uma data e hora menores ou iguais à atual forem inseridas, a data de status agendada no Banco de Dados não será atualizada e a alteração de status não será agendada.

NOTAS OU INSTRUÇÕES ADICIONAIS

- Execute o arquivo “Aranda.CMDB.Web.Installer.exe” e siga as instruções do instalador.
- O arquivo executável funciona como um instalador e uma ferramenta de atualização.
- Esta atualização se aplica somente a bancos de dados na versão 8.0.142.

Notas de versão CMDB 8.11.25




CASO 200575:

Os ajustes são feitos no console da Web do CMDB para exibir o campo Data de Partida da Empresa no Dados gerais das ICs. Este campo não é editável pelo usuário e mostrará a data de inativação dos ICs.

Datos Generales			
Identificador:	8	Versión:	4
Nombre:	Impresora HP3578	Categoría:	Equipos de computo
Etiqueta de inventario:		Serial:	
Impacto:	LOW	Modelo:	Seleccionar
Marca:		Centro de Costo:	Centro de costo 1
Agrupación:*	*SIN CATEGORIZAR	Perfil	
Responsable:	APPLICATION ADMINISTRATOF	Fecha de inicio de responsabilidad:	13/09/2018 0:00
Estado actual:	Preparación	Fecha de entrega a la compañía:	
Fecha de aceptación:		Precio	0 \$
Estado programado:		Fecha de estado programado:	
Descripción:		Archivo:	8.png
Unidad de medida:		Valor de unidad de medida:	
Proveedor:		Fabricante:	
RFID:		Código de barras:	
Número Licencia:		Gráfico de Relaciones:	
Método de Depreciación:	Línea recta	Valor a salvar:	0 \$
Años:		Fecha de salida de la compañía:	08/02/2022 21:41:38

CASO 200582:


Um ajuste é feito no console web do CMDB para incluir o botão Reativar ICs nas visualizações de Itens de Configuração por Categorias, Agrupamentos e Perfis, este botão permite reativar ICs em massa.



Para reactivar CIs masivamente, es necesario seleccionar los CIs a reactivar.

Elementos de configuración								
☐	Identificador	Nombre	Estado	Serial	Etiqueta de inventario	Categoría	Marca	Modelo
☐	1	Monitor Dell2345	En mantenimiento	Dell001	Dell001	Equipos de computo	Dell	Dell Vostro 3400
☐	2	Teclado Dell2345	En uso			Equipos de computo	Dell	
☐	3	Impresora Dell2345	En mantenimiento			Equipos de computo	Dell	
☐	4	Mouse Dell2345	Inactivo			Equipos de computo	Dell	
☐	6	Teclado HP3578	En uso			Equipos de computo	Hewlett-Packard	
☒	7	Monitor HP3578	Preparación			Equipos de computo		
☐	8	Impresora HP3578	Preparación			Equipos de computo		
☒	9	Mouse HP3578	Preparación			Equipos de computo		
☐	10	Monitor Samsung	En mantenimiento			Equipos de computo		
☐	11	Portatil Acer 4540	En mantenimiento			Equipos de computo	Acer	Acer Aspire 7

Al hacer clic en el botón Reactivar CI se solicitará confirmar la reactivación.



Al aceptar se reactivan los CIs seleccionados.

Elementos de configuración								
☐	Identificador	Nombre	Estado	Serial	Etiqueta de inventario	Categoría	Marca	Modelo
☐	1	Monitor Dell2345	En mantenimiento	Dell001	Dell001	Equipos de computo	Dell	Dell Vostro 3400
☐	2	Teclado Dell2345	En uso			Equipos de computo	Dell	
☐	3	Impresora Dell2345	En mantenimiento			Equipos de computo	Dell	
☐	4	Mouse Dell2345	Inactivo			Equipos de computo	Dell	
☐	6	Teclado HP3578	En uso			Equipos de computo	Hewlett-Packard	
☐	7	Monitor HP3578	Preparación			Equipos de computo		
☐	8	Impresora HP3578	Preparación			Equipos de computo		
☐	9	Mouse HP3578	Preparación			Equipos de computo		
☐	10	Monitor Samsung	En mantenimiento			Equipos de computo		
☐	11	Portatil Acer 4540	En mantenimiento			Equipos de computo	Acer	Acer Aspire 7

Si no se seleccionan CIs, se muestra el mensaje “Debe seleccionar un CI”



Si se selecciona un CI que no esté inactivo, se muestra el mensaje “El CI ya está activo”.



Se incluye el siguiente permiso en Profile para la aplicación ARANDA CMDB. El permiso va habilitado por defecto para el grupo Administrator: REATIVAR IC: Quando ativado, ele exibe e permite que você use a reativação de IC em massa (botão Reativar IC) e a reativação de IC individual (clique com o botão direito do mouse no IC/Reativar IC). Quando desabilitado, as opções de reativação de IC não são exibidas. –

NOTAS OU INSTRUÇÕES ADICIONAIS


- Execute o arquivo “Aranda.CMDB.Web.Installer.exe” e siga as instruções do instalador.
- O arquivo executável funciona como um instalador e uma ferramenta de atualização.
- Esta atualização aplica-se apenas a bancos de dados na versão 8.0.141.

Notas de versão CMDB 8.11.24

8.11.24:

DESCRIÇÃO DE CADA BUG CORRIGIDO

Um ajuste é feito no console da web do CMDB para que, quando você clicar em Esqueceu a senha? Com algum tipo Active Directory Authentication Tool, aponte para a URL PassRecovery configurada no BASDK (Opções/Resumo)



Aranda PassRecovery

ES

Para Comenzar ...

Con este utilitario podrá recuperar, desbloquear y cambiar su clave de acceso de Windows. Complete la información para realizar las acciones que desea.

Seleccione el dominio y usuario de windows

dominio de windows

INTERSEQ

Usuario

usuario

Continuar

En esta página tendrá que ingresar el usuario para el que se requiere restablecer la contraseña. Al ingresar, en el logo de la aplicación se mostrará el texto “For active Directory” para identificar que el cambio de contraseña se está realizando sobre el Directorio Activo.

Aranda PassRecovery

For Active Directory



Preguntas de seguridad

Por favor ingrese las respuestas a las siguientes preguntas de seguridad con el fin de validar su identidad

¿Cuál es el segundo nombre de tu padre?

¿Cuál es tu comida favorita?

¿Cuál es el nombre de tu primer maestro?

Una vez se confirme el ingreso de las preguntas de seguridad, se podrá restablecer la contraseña.

Qué desea hacer

Seleccione una opción



Restablecer contraseña



Restablecer Contraseña

Nueva contraseña

Confirmar contraseña



Para el cambio de contraseña tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- La longitud mínima es de 7 caracteres
- Que no coincida con sus últimas 4 contraseñas
- La contraseña debe tener al menos una letra mayúscula, una letra minúscula, un carácter no alfanumérico o un número. Además, no contener el nombre de cuenta de usuario o partes del nombre completo del usuario en más de dos caracteres consecutivos.

Cancelar

Aceptar

El cambio de contraseña para la autenticación de Aranda continúa funcionando como hasta la fecha, se envía el correo con el enlace para restablecer la contraseña.



En la imagen del encabezado del correo de restablecimiento de contraseña se dejó solamente el logo de Aranda Pass Recovery. —

DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES IMPLEMENTADAS NO CASO 300458:

- Dois novos serviços são adicionados ao CMDBAPI para permitir usuários associateuser e disassociateuser de um IC.
- Detalhes da funcionalidade dos novos serviços podem ser encontrados na versão mais recente do Manual do Usuário da API do CMDB (Manual de Integração da API do CMDB v1.5.pdf).

NOTAS OU INSTRUÇÕES ADICIONAIS - NOTAS DE VERSÃO Aranda CMDB Web 8.11.24

- Execute o arquivo “Aranda.CMDB.Web.Installer.exe” e siga as instruções do instalador.
- O arquivo executável funciona como um instalador e uma ferramenta de atualização.
- Esta atualização aplica-se apenas a bancos de dados na versão 8.0.140

Instaladores

Instaladores Versão 8.11

Instaladores 8.11.32

Links para download

O pacote de atualização/instalação pode ser baixado em:

- [Aranda.CMDB.Web.Installer_8.11.32.exe](#)

Atualização do banco de dados: Versão mínima do banco de dados necessária para esta atualização/instalador: DB 8.0.169

Instaladores 8.11.31

Links para download

O pacote de atualização/instalação pode ser baixado em:

- [Aranda.CMDB.Web.Installer_8.11.31.exe](#)

Atualização do banco de dados: Versão mínima do banco de dados necessária para esta atualização/instalador: DB 8.0.143

Instaladores 8.11.30

Links para download

O pacote de atualização/instalação pode ser baixado em:

- [Aranda CMDB Web 8.11.30](#)

PDF Links

- [Pacote de atualização CMDB Web 8.11.30.pdf](#)

Atualização do banco de dados: Versão mínima do banco de dados necessária para esta atualização/instalador: DB 8.0.143

Instaladores 8.11.29

Links para download

O pacote de atualização/instalação pode ser baixado em:

- [Aranda CMDB Web 8.11.29](#)

Atualização do banco de dados: Versão mínima do banco de dados necessária para esta atualização/instalador: DB 8.0.143

Instaladores 8.11.28

Scripts de atualização:

[Scripts](#)

Links para download

O pacote de atualização/instalação pode ser baixado em:

- [Aranda CMDB Web 8.11.28](#)

Atualização do banco de dados: Versão mínima do banco de dados necessária para esta atualização/instalador: DB 8.0.143

Instaladores 8.11.27

Links para download

O pacote de atualização/instalação pode ser baixado em:

[Aranda CMDB Web 8.11.27](#)

Atualização do banco de dados: Versão mínima do banco de dados necessária para esta atualização/instalador: DB 8.0.143

Instaladores 8.11.26

Links para download

O pacote de atualização/instalação pode ser baixado em:

[Aranda CMDB Web 8.11.26](#)

Atualização do banco de dados: Versão mínima do banco de dados necessária para esta atualização/instalador: DB 8.0.142

Instaladores 8.11.25

Links para download

O pacote de atualização/instalação pode ser baixado em:

[Aranda CMDB Web 8.11.25](#)

Atualização do banco de dados: Versão mínima do banco de dados necessária para esta atualização/instalador: DB 8.0.141

Instaladores 8.11.23

Links para download

O pacote de atualização/instalação pode ser baixado em:

[Aranda CMDB Web 8.11.23](#)

Atualização do banco de dados: Versão mínima do banco de dados necessária para esta atualização/instalador: DB 8.0.138

Instaladores Versão 8.9

Instaladores 8.9.5

Links para download

O pacote de atualização/instalação pode ser baixado em:

[Aranda CMDB 8.9.5](#)

Atualização do banco de dados: Versão mínima do banco de dados necessária para esta atualização/instalador: DB 8.0.87

Notas de versão em PDF

Notas de versão em PDF

Confira aqui a lista de bugs corrigidos e/ou recursos implementados em versões anteriores:

Notas de versão

Versão 8.11.23	Versão 8.11.22	Versão 8.11.21
Versão 8.11.20	Versão 8.11.19	Versão 8.11.18
Versão 8.11.17	Versão 8.11.16	Versão 8.11.15
Versão 8.11.13	Versão 8.11.12	Versão 8.11.11
Versão 8.11.10	Versão 8.11.8	Versão 8.11.7
Versão 8.11.6	Versão 8.11.5	Versão 8.11.4
Versão 8.11.3	Versão 8.11.2	Versão 8.11.1
Versão 8.11.0	Versão 8.10.3	Versão 8.10.2
Versão 8.10.1	Versão 8.10.0	Versão 8.9.5
Versão 8.9.4	Versão 8.9.3	Versão 8.9.2
Versão 8.9.1	Versão 8.9.0	Versão 8.8.0
Versão 8.7.2	Versão 8.7.1	Versão 8.7.0
Versão 8.6.0	Versão 8.5.1	Versão 8.4.4
Versão 8.4.2	Versão 8.4.1	Versão 8.4.0
Versão 8.3.2	Versão 8.3.1	Versão 8.3.0
Versão 8.2.1	Versão 8.2.0	Versão 8.1.3
Versão 8.1.2	Versão 8.1.1	Versão 8.1.0
Versão 8.0.24	Versão 8.0.23	Versão 8.0.22
Versão 8.0.21	Versão 8.0.20	Versão 8.0.19
Versão 8.0.18	Versão 8.0.17	Documentação de alteração do CMDB 8121
Versão 8.0.16	Versão 8.0.15	Versão 8.0.14
Versão 8.0.13	Versão 8.0.12	Versão 8.0.11
Versão 8.0.10	Versão 8.0.7	Versão 8.0.6
Versão 8.0.5	Versão 8.0.4	